

Spot encastrable plat IP20 pour LED GU11 - CRUSH - Blanc



Sans source IP20

Spot LED encastrable plat blanc IP20 - CRUSH

35W max | Dimensions : 65 x 26 mm | Diamètre d'encastrement : 47mm | Pour intégration de LED GU11.

- Compatible avec les ampoules GU11, appréciées pour leur format compact ;
- Technologie GU11 nouvelle génération offrant un rendement comparable aux ampoules GU10 ;
- Design plat permettant à la source lumineuse d'être parfaitement alignée avec le plafond.

Avec son design discret, ce spot s'intègre facilement dans tous types d'intérieurs. Compatible avec une [ampoule GU11](#) (vendue séparément), il convient parfaitement à l'éclairage des espaces résidentiels comme des environnements commerciaux.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastrable GU11 extra plat CRUSH : Design affleurant et éclairage discret

Le spot LED encastrable GU11 CRUSH est la solution idéale pour un éclairage intérieur moderne et ultra discret. Grâce à son **design extra plat**, la source lumineuse reste parfaitement alignée avec le plafond, créant un rendu épuré et minimaliste. Une fois installé dans un faux plafond, le spot se fond harmonieusement dans l'espace, aussi bien dans un salon, un couloir, une chambre que dans un commerce.

Son design affleurant avec source lumineuse au même niveau que le plafond apporte une finition moderne et soignée, idéale pour les projets recherchant un éclairage discret et contemporain.

Compatible avec les [ampoules GU11](#), ce spot encastrable intègre une technologie innovante offrant des performances lumineuses comparables aux modèles GU10, tout en profitant d'un format plus compact. Son faible encombrement permet une intégration encore plus discrète sans compromettre le confort d'éclairage.

Ce spot LED GU11 vous permet également de personnaliser votre ambiance lumineuse selon vos besoins : blanc chaud, blanc neutre, blanc jour ou ampoule dimmable (ampoule non incluse). La source lumineuse se remplace facilement par l'arrière du spot.

Conseil d'installation :

Ce spot requiert un diamètre de perçage de 47-50 mm et une profondeur d'encastrement de 24 mm sans ampoule. Optez pour la **scie cloche 50mm**. À utiliser avec une **ampoule GU11** (non incluse). Le spot est équipé d'un boîtier de raccordement afin de simplifier l'installation et le câblage.

Contenu du colis :

- 1 spot encastrable CRUSH ;
- 1 douille pour ampoule GU11 avec un boîtier de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP20
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Diamètre (en mm)	65 mm
Profondeur (en mm)	26 mm
Diamètre d'encastrement	47 mm
Poids net (en kg)	0.200 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Source lumineuse remplaçable par	L'arrière
Diamètre de perçage (en mm)	47 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans