Ruban LED COB 230V - 10W/m - IP65 - Blanc - 296 LED/m - à la coupe









10 W **IP65** **120°** **Non dimmable** **Classe F**

Ruban LED COB 230V (100 lm/W) - 10W/m
Disponible à la coupe - IP65 utilisation en intérieur et extérieur - 296 LED/m - IRC 80 - 230V

- Ce ruban LED 230V ne nécessite aucun transformateur pour son installation ;
- La technologie COB vous offre une lumière avec un effet "ligne continue" ;
- Résistant aux intempéries et à l'humidité (IP65), vous pouvez l'utiliser en intérieur et en extérieur.

Découpable tous les 12,5 cm, ce ruban LED COB 230V allie étanchéité et efficacité. Installez rapidement jusqu'à 50 mètres de ruban LED sans perte d'intensité lumineuse et sans installer d'alimentation séparée.

Attention : Ce ruban LED est vendu au mètre et sans câblage. Découpe de 100 mètres maximum.

1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED
Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau

Garantie : 2 ans.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±6000K : Blanc pur, Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V, Puissance (en Watts/mètre): 10 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	STM-COBXXL-296-65-230V-10-CW
Température de couleur: ±4000K : Blanc jour , Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V, Puissance (en Watts/mètre): 10 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	STM-COBXXL-296-65-230V-10-DW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Indice de Protection: IP65, Tension: 230 V, Puissance (en Watts/mètre): 10 W/m, Largeur de ruban (en mm): 10 mm	STM-COBXXL-296-65-230V-10-MW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W/m
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A+
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc pur	978
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc jour	1055
Flux lumineux (lumens/mètre) - Blanc chaud	956
Température de couleur - Blanc pur	6400 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	83
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	82
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Hauteur de ruban (en mm)	6,5 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Nombre de LED / mètre	296
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem

Durée de vie (en heures)	50000 h
Découpable tous les (en cm)	12,5 cm
Ruban vendu au mètre	oui
Garantie	2 ans

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros
Tél. : 04 92 13 64 78
E-mail : contact@byled.fr