Borne LED inclinable - 50 cm - 8W - Anthracite - JUSTA









8 W **IP65** **105°** **Non dimmable** **Classe F** **230V**

Pensée comme un élément architectural à part entière, la borne JUSTA 8W affirme une silhouette cylindrique élancée de 50 cm, surmontée d'un disque horizontal orientable. Signée ROOM®, JUSTA trouve naturellement sa place le long des cheminements, terrasses et aménagements paysagers contemporains, où elle rythme l'espace sans alourdir l'architecture.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

JUSTA ROOM®, une borne extérieure à tête orientable au design architectural

ROOM® imagine des luminaires où la lumière participe pleinement à la composition des espaces extérieurs. Chaque création privilégie des formes maîtrisées, des proportions équilibrées et une intégration naturelle dans l'architecture.

Dans cet esprit, ROOM® a conçu JUSTA 8W, une borne extérieure de 50 cm de hauteur à la silhouette cylindrique épurée. Son corps fin et vertical est surmonté d'une tête circulaire plate et orientable, qui apporte à la fois une signature graphique forte et une grande liberté dans la direction de l'éclairage.

Grâce à cette tête orientable, le faisceau peut être ajusté selon les besoins : dirigé vers un cheminement, une terrasse, un massif végétal ou un élément architectural. JUSTA permet ainsi de cibler précisément la zone à éclairer tout en conservant une source lumineuse discrète et un excellent confort visuel.


Sa finition anthracite, la finesse de son corps cylindrique et la géométrie de sa tête confèrent à JUSTA 8W une présence sobre et contemporaine. Une borne pensée comme un véritable outil de mise en lumière architecturale, capable de structurer l'espace tout en orientant précisément la lumière là où elle est nécessaire.

Idées d'emplacements


Terrasse




Jardin



Allée



Dimensions



Faisceau



Température de couleur



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 8 W, Tension: 230 V	JUS-50-8W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	105°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	612 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Diamètre (en mm)	180 mm
Hauteur (en mm)	500 mm
Angle d'orientation (en degré)	+/-90°
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Connexions	par connecteur étanche
Détecteur de présence	Non
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans