Borne LED en balise - 7W - Anthracite - DUCTO









7 W **IP65** **78°** **Non dimmable** **Classe G** **230V**

Pensée comme une ligne de lumière intégrée au paysage, la borne DUCTO 7W affirme une silhouette rectangulaire aux proportions maîtrisées. Sa tête légèrement saillante dessine un volume précis et dirige la lumière vers le sol. Signée ROOM®, DUCTO associe minimalisme, discrétion et présence visuelle pour s'intégrer naturellement aux architectures contemporaines.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

DUCTO ROOM®, une borne extérieure aux lignes minimalistes

ROOM® imagine des luminaires où la lumière devient un véritable élément de composition. Chaque création privilégie des formes maîtrisées, une intégration naturelle dans l'espace et un éclairage pensé pour valoriser les volumes avec discrétion.

Dans cet esprit, ROOM® a conçu DUCTO 7W, une borne extérieure à la silhouette rectangulaire élancée. Son dessin volontairement épuré est ponctué d'une tête légèrement saillante qui donne du relief à l'ensemble tout en dissimulant la source lumineuse.

Orientée vers le bas, la lumière se projette directement au pied de la borne pour former un éclairage précis et maîtrisé. Cette conception réduit l'éblouissement et met l'accent sur la surface éclairée plutôt que sur le luminaire lui-même.

Installée le long d'une allée, en bordure d'une terrasse ou au sein d'un jardin, DUCTO accompagne naturellement les circulations. Disposée en série, sa silhouette verticale crée une répétition sobre qui souligne les perspectives et rythme l'aménagement extérieur.

Sa finition anthracite, ses lignes droites et ses proportions équilibrées permettent à DUCTO 7W de se fondre dans les environnements contemporains tout en conservant une identité visuelle élégante.

Idées d'emplacements

Terrasse



Jardin



Allée



Dimensions



Faisceau



Température de couleur



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 7 W, Tension: 230 V	DUC-7W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	78°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	495lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	83
Largeur (en mm)	220 mm
Profondeur (en mm)	50 mm
Hauteur (en mm)	230 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Connexions	par connecteur étanche
Détecteur de présence	Non
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans