Borne LED géométrique - 50 cm - 8W - Anthracite - AURAL









8 W **IP65** **170°** **Non dimmable** **Classe F** **230V**

Pensée comme un véritable élément d'architecture extérieure, la borne AURAL 8W affirme une silhouette géométrique et tendance. Signée ROOM®, elle se distingue par une diffusion lumineuse qui se déploie de part et d'autre de la borne pour créer un effet visuel équilibré, souligner les perspectives et accompagner avec élégance les compositions paysagères et architecturales.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

AURAL ROOM®, une borne extérieure au design géométrique et à double diffusion

ROOM® conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer naturellement à chaque environnement. La marque privilégie une conception soignée, des lignes précises et des matériaux adaptés à un usage durable. Chaque modèle est développé pour associer esthétique, fonctionnalité et confort d'éclairage.

Fidèle à cette approche, ROOM® a imaginé AURAL 8W, une borne extérieure élancée de 50 cm de hauteur. Sa structure aux lignes droites dessine un cadre carré ajouré, lui donnant une silhouette contemporaine à la fois sobre et singulière.

La lumière est diffusée à l'avant et à l'arrière de la borne, créant un éclairage équilibré de part et d'autre de sa structure. Cette double diffusion souligne sa géométrie et apporte du relief aux terrasses, allées et aménagements paysagers.

Installée seule, AURAL affirme son design avec discrétion. Disposée en série, la répétition de sa forme carrée crée un rythme régulier et structure naturellement les perspectives.

Avec son format bas, ses lignes nettes et son centre entièrement ajouré, AURAL propose une interprétation originale de la borne extérieure. Sa finition anthracite et son esthétique architecturale lui permettent de trouver naturellement sa place dans les environnements contemporains.

Idées d'emplacements


Jardin




Allée




Terrasse



Dimensions



Faisceau



Température de couleur



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Puissance (en Watts): 8 W, Tension: 230 V	AUR-50-8W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	170°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	789 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Largeur (en mm)	210 mm
Profondeur (en mm)	82 mm
Hauteur (en mm)	500 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Connexions	par connecteur étanche
Détecteur de présence	Non
Couleur	Anthracite
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans