Borne LED ajourée - 60cm - 6W - Anthracite - BIPEE









6 W **IP65** **142°** **Non dimmable** **Classe F** **230V**

Signée ROOM®, la borne BIPEE 6W associe une silhouette élancée de 60 cm à un design ajouré qui diffuse un halo doux vers le sol. Une lumière élégante, idéale pour baliser et rythmer les extérieurs.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

BIPEE ROOM®, une borne LED ajourée qui met la lumière en scène

ROOM® imagine des luminaires où le dessin et la lumière participent pleinement à l'aménagement extérieur. Chaque création associe lignes maîtrisées, proportions équilibrées et intégration naturelle dans les architectures contemporaines et les espaces paysagers.

Avec **BIPEE 6W**, ROOM® signe une borne extérieure de **60 cm** à la silhouette cylindrique élancée. Sa partie supérieure se distingue par un **dessin ajouré**, laissant apparaître la lumière au cœur même du luminaire et donnant à la borne une identité immédiatement reconnaissable.

Cette ouverture sculptée permet à la lumière de se diffuser avec douceur tout en créant un **halo dirigé vers le sol**. BIPEE accompagne ainsi naturellement une allée, les abords d'une terrasse ou un cheminement tout en mettant subtilement en valeur la végétation environnante.

De jour, son design ajouré apporte une présence contemporaine et décorative. À la nuit tombée, la lumière révèle ses courbes et souligne l'ouverture de la borne, créant un jeu élégant entre **ombre, matière et lumière**.

Installée seule, **BIPEE** crée un point lumineux raffiné. Disposée en série le long d'une allée, d'une terrasse ou dans un jardin, elle rythme les extérieurs avec une lumière douce et une présence discrète.

Idées d'emplacements


Escalier



Allée



Terrasse



Dimensions



Faisceau



Température de couleur



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud	BIP-60-6W-230V-ANT-WW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	142°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	623lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	95
Diamètre (en mm)	125 mm
Hauteur (en mm)	600 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54 000 h
Matière / Finition	Aluminium
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Connexions	par connecteur étanche
Détecteur de présence	Non
Couleur	Anthracite
Garantie	2 ans