Projecteur LED ultra plat 20W Noir - Shape

Dimmable

Projecteur LED puissant 20 W. Équivalent halogène 200W.
Dimensions : 118 x 163 x 29 mm - Diffusion sur 120° - Indice de protection IP65 - 230V.

- Projecteur LED extra plat : 3cm d'épaisseur ;
- Conçu sans cadre ;
- En aluminium laqué noir et vitre en verre trempé.

Optez pour ce projecteur LED ultra plat pour bénéficier d'un éclairage puissant à large angle de diffusion en extérieur ou en intérieur.

Garantie : 2 ans.





Informations complémentaires :

Le projecteur LED Shape est rapidement devenu un produit phare grâce à son extrême finesse et son design minimaliste accentué par une conception dépourvue de cadre.

Ses caractéristiques techniques en font un projecteur LED de grande qualité. En aluminium et doté d'une vitre en verre trempé de 4mm, ce projecteur est résistant. Il est également protégé contre les intempéries, mais également contre les vibrations et coups légers. De plus, il disperse intelligemment la chaleur, optimisant ainsi la longévité des LED.

Vous pouvez munir votre projecteur LED d'un détecteur de mouvement, pour éclairer une zone uniquement en cas de passages. Le projecteur supporte parfaitement les allumages et extinctions de manière répétée.

Ce modèle est proposé en laqué noir pour un design sobre et élégant. Avec 20W LED, vous obtenez un équivalent halogène de 200 watts, soit une intensité lumineuse de 2000 lumens au maximum.

Orientez facilement votre projecteur LED dans la direction souhaitée grâce à son support incliné, qui permet également de fixer votre projecteur aux murs, en intérieur comme en extérieur.

Découvrez également la nouvelle collection de projecteurs Swift, 20% plus compacts et avec connecteur presse-étoupe intégré.

Aide aux branchements :

Exemple de branchement avec la jonction étanche Axial AX-IP68-I-3P :

Exemple de branchement avec le détecteur de mouvement Groom GR-05 :



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Blanc chaud	SH-20-B-WW
Blanc jour	SH-20-B-DW
Blanc pur	SH-20-B-CW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Équivalence halogène (en Watts)	200 W
Tension	230 V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	120°
Angle d'orientation (en degré)	+/-360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Intensité lumineuse max	2000 lumens
Fabricant de la LED	Epistar
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	78
Matière / Finition	Aluminium massif noir
Matière 2 / Finition 2	Laqué Noir
Longueur (en mm)	163 mm
Largeur (en mm)	118 mm
Profondeur (en mm)	29 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Longueur du câble	50 cm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	2 ans

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2023

Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr