

Applique LED extérieure à détecteur de mouvement sans ampoule E27 - 230V - Anthracite - TRADI



Sans source IP44 360° 230V



Lanterne Murale : Applique d'extérieur moderne. Dimensions : 12 cm x 21,8 cm x 14 cm.

Pour une utilisation en extérieur - Indice de protection IP44 - Angle de diffusion 360° - 230V - Ampoule E27 - max 18W (**non incluse**) - Détecteur de mouvement déjà installé.

- Eclairage d'ambiance de vos devantures ;
- Design intemporel, gris anthracite ;
- Simplicité d'installation ;



Cette lanterne moderne murale sublimerait vos extérieurs de jardins, façades, pergolas, terrasses et entrées. Fonctionnelle avec les **ampoules à LED** jusqu'à 18W (E27), elle donnera un aspect très moderne et élégant à votre extérieur de jour comme de nuit.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

UNE APPLIQUE D'EXTÉRIEUR AVEC DÉTECTION DE MOUVEMENT

Que ce soit en été ou en hiver, cette applique murale d'extérieur (**ampoule LED non incluse**) fournira une lumière diffuse de 360° et uniforme. Également, son boîtier de type lanterne, en finition mate gris anthracite, très robuste, rendra votre devanture attrayante même en plein jour.

Grâce à sa fonction "détecteur de mouvement", il suffit qu'une présence soit détectée (angle de détection : 90° et jusqu'à 5m de portée) pour que votre lanterne s'allume automatiquement durant 30 secondes : pas de consommation d'énergie inutile et dissuasion en cas d'intrusion.

Elle inclut un kit de visserie afin de la fixer sur vos murs d'extérieur.

LANTERNE MURALE : UN EXTÉRIEUR DESIGN

Tradi-M est une lanterne / applique murale qui s'intégrera parfaitement dans un environnement extérieur moderne. En effet, une fois installée sur votre façade, il suffira d'y ajouter **une ampoule LED de votre choix (E27 - max 18W)** afin de faire rayonner votre jardin : effet garanti !



Grâce à son indice de protection en IP44, vous pourrez installer votre lanterne murale en extérieur sans vous soucier des intempéries auxquelles elle sera confrontée.

La gamme Tradi est **également déclinée en borne de jardin** (en 50 ou 100 cm de hauteur) pour conserver une harmonie esthétique de vos abords

extérieurs.

Nous recommandons l'utilisation d'ampoules BYLED afin de rendre votre lanterne encore plus chaleureuse et économique à l'utilisation (technologie LED).

Contenu du colis :

- Une applique murale.
- Un kit de visserie.
- Une clé 6 pans.
- Une Notice.

Pose de votre applique murale très simplement :

- Vérifiez le sens de pose (culot en bas).
- Dévissez les deux vis (gauche - droite).
- Sortir le cache.
- Réalisez votre branchement (230V).
- Fixez le cache grâce aux vis incluses.
- Refermez, vissez : c'est installé.

Pose d'une ampoule dans votre applique murale très simplement :

- Dévissez les deux vis du cache haut (gauche - droite).
- Sortir le cache et le support en verre..
- Vissez votre ampoule.
- Refermez, vissez : c'est terminé.

Découvrez notre gamme [d'appliques murales pour votre extérieur](#).

BYLED, la référence des professionnels !

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: (ampoules), Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): -ampoule-, Détecteur de mouvement: Avec détecteur

Référence

TRMS-ANT-E27

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	360°
Puissance max	18
Diamètre (en mm)	120 mm
Hauteur (en mm)	218 mm
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris anthracite
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans