

Applique LED extérieure sans ampoule E27 - 230V - Anthracite - TRADI



Sans source IP44 360° Non dimmable 230V

Lanterne Murale : Applique d'extérieur moderne. Dimensions : 12 cm x 21,8 cm x 14 cm.

Utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP44 - Angle de diffusion 360° - 230V - Ampoule E27 - max 60W ([non incluse](#)).

- Eclairage d'ambiance de vos devantures ;
- Design moderne, gris anthracite ;
- Installation de l'applique très facile ;

Cette lanterne moderne murale sublimera vos extérieurs de jardins, façades, terrasses, pergolas et entrées. Fonctionnelle avec les [ampoules à LED](#) jusqu'à 60W (E27), elle donnera un aspect très moderne et élégant à votre extérieur de jour comme de nuit.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

UNE APPLIQUE MODERNE POUR VOTRE EXTÉRIEUR

Que ce soit en été ou en hiver, cette applique murale d'extérieur ([ampoule LED non incluse](#)) permet de diffuser une lumière uniforme sur 360°. Son boîtier gris anthracite de type lanterne, très robuste, rendra votre devanture séduisante même en journée.

Un kit de visserie est inclus afin de fixer votre applique sur une façade.

LANTERNE MURALE : UN EXTÉRIEUR DESIGN

Tradi-M est une lanterne / applique murale qui s'intégrera parfaitement au sein d'un jardin / maison moderne. Une fois fixée sur votre façade, il suffira d'y ajouter une [ampoule LED de type E27](#) - max 18W afin d'illuminer votre jardin : effet garanti !



Installez facilement votre lanterne murale dans un environnement extérieur sans craindre d'éventuelles intempéries grâce à son indice de protection (IP44).

La gamme Tradi est [également disponible en borne de jardin](#) (en 50 ou 100 cm de hauteur) afin de conserver une harmonie parfaite de vos abords extérieurs.

Nous recommandons l'utilisation [d'ampoules ByLED](#) afin de rendre votre lanterne encore plus chaleureuse et économique à l'utilisation (technologie LED).



Contenu du colis :

- Une applique murale.
- Un kit de visserie.
- Une clé 6 pans.
- Une Notice.

Pose de votre applique murale très simplement :

- Vérifiez le sens de pose (culot en bas)
- Dévissez les deux vis (gauche - droite).
- Sortir le cache.
- Réalisez votre branchement (230V).
- Fixez le cache grâce aux vis incluses.
- Refermez, vissez : c'est installé.

Pose d'une ampoule dans votre applique murale très simplement :

- Dévissez les deux vis du cache haut (gauche - droite).
- Sortir le cache et le support en verre..
- Vissez votre ampoule.
- Refermez, vissez : c'est terminé.

Découvrez notre gamme [d'appliques murales pour votre extérieur](#).

ByLED, la référence des professionnels !

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options

Température de couleur: (ampoules), Finition: Anthracite, Puissance (en Watts): -ampoule-

Référence

TRM-ANT-E27

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	18
Diamètre (en mm)	120 mm
Profondeur (en mm)	150 mm
Hauteur (en mm)	218 mm
Poids net (en kg)	1.200 kg
Conformité	CE-RoHS
Matière / Finition	corps aluminium laqué gris anthracite
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Détecteur de présence	Non
Type de culot	E27
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025