

Télécommande murale 8 zones RGB+CCT - MiBoxer B8

3 ans



Télécommande tactile pour spots et rubans RGB et RGB+CCT 8 zones.

16 millions de couleurs - Dimmer : variation de l'intensité lumineuse - Gestion de 8 zones - 106mm x 146mm

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleur(s) RGB+CCT - MILIGHT.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies).

Les plus du produit :

- Télécommande à visser ou fixer au mur
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande est idéale pour créer les ambiances lumineuses en jouant sur la température de couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans RGB / RGB+CCT, installés dans différentes pièces.

Référence: MiBoxer B8

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Cette télécommande murale et tactile RGB+CCT 8 zones possède de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, vous pouvez :

- Allumer ou éteindre à distance vos spots et rubans RGB ou RGB+CCT.
- Gérer 8 zones, soit 8 contrôleurs RGB+W indépendamment.
- Choisir une ambiance dynamique ou cocooning parmi 16 millions de couleurs.
- Accéder à 8 programmes permettant d'enchaîner des couleurs et de régler la vitesse.
- Faire varier l'intensité lumineuse ou la saturation de vos spots et rubans.
- Gestion des blancs : passez du blanc chaud au blanc froid (2700-6500k) avec les rubans CCT.
- Bouton d'extinction sous 60 secondes pour éviter de se retrouver dans le noir.
- Télécommande 100% tactile.

Pour leurs bons fonctionnements, vos spots ou rubans doivent être reliés aux contrôleurs contrôleur RGB+CCT Milight LS2.

Cette télécommande est très pratique, elle se visse très facilement au mur ce qui évite de perdre la télécommande dans votre maison et apporte une touche de modernité à votre intérieur. Vous pouvez également la fixer directement sur tout support grâce à un carré adhésif double face (non fourni). La télécommande vient ensuite se clipser au support fixé, ce qui est pratique pour changer facilement les piles de votre télécommande.

Contenu du colis :

- Une télécommande
- Un support mural
- Visserie (x4)

- Boite originale

Compatible uniquement avec les spots RGB / RGB+W et rubans RGB et RGB+W et les contrôleur RGB+CCT Milight LS2.

Procédure d'appairage:


1. Presser la touche 'I' de la zone souhaitée, le voyant lumineux correspondant va s'allumer.
2. Presser la touche 'ON' 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
3. Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois.

Procédure de dissociation:

1. Presser la touche 'I' de la zone souhaitée, le voyant lumineux correspondant va s'allumer.
2. Presser la touche 'ON' 5 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
3. Confirmation de dissociation: le ruban clignote 10 fois.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : 'Notice gamme Milight'



Multifonction
Les fonctionnalités les plus avancées de gestion et de contrôle de vos appareils à LED RGB.

- 8 zones
- Gestion des blancs
- 16 Millions de couleurs
- 60S Delay OFF Extinction 60S automatique
- Mode dynamique
- Contrôle de la luminosité

Multifonction

Les fonctionnalités les plus avancées de gestion et de contrôle de vos appareils à LED RGB.



8 zones




W
Gestion
des blancs



16 Millions
de couleurs



CCT
ajustable



60S
Delay OFF
Extinction 60S
automatique



Mode
dynamique



Contrôle de
la luminosité



Saturation
ajustable

Prenez en main l'ensemble de votre logement grâce aux 8 zones de contrôle

Pour les plus exigeants, contrôlez jusqu'à 8 zones séparément avec une seule télécommande.



Contrôlez l'extinction de votre intérieur : Plus intelligent, plus pratique.



60S
Delay OFF


Le mode "extinction automatique sous 60 secondes" permet de sortir de la pièce sous la lumière avant son extinction 60 secondes après avoir pressé le bouton.

Contrôlez l'extinction de votre intérieur : Plus intelligent, plus pratique.



60S
Delay OFF

Extinction auto 60S



Le mode "extinction automatique sous 60 secondes" permet de sortir de la pièce sous la lumière avant son extinction 60 secondes après avoir pressé le bouton.

Rapidité, transmission sans fil 2.4Ghz

Totalement compatible avec les contrôleurs, rubans et spots LED RGB + CCT.
Adoptez la technologie sans fil 2.4Ghz et bénéficiez d'un large signal de transmission pour une meilleure expérience de contrôle.



CONTRÔLEZ Couleur / Température de couleur / Saturation

Prenez la main sur l'ensemble des couleurs de chacune de vos zones.

Plutôt cocooning ou dynamique ?
Plus de 16 millions de couleurs sont à disposition, ainsi que la gestion intégrale de la saturation.

Réalisez n'importe quelle ambiance, liée à votre humeur.




Ajustement de la luminosité

Ajustement de la luminosité

0.1%

Gestion avancée de l'intensité lumineuse

Ajustez la luminosité de chaque zone en fonction de vos besoins.



Indicateur Lumineux

Une simple pression sur le bouton qui s'allume permet d'appareiller ou de désappareiller vos contrôleurs en un click ou encore de résoudre tout problème. Le click sur bouton émet un son fabuleux.



Touches sensibles

Technologie tactile de haute précision pour un contrôle stable et ultra-précis.





Installation facile et rapide

Cette télécommande, fonctionne à piles (2xAAA) et s'installe au mur très simplement.

Installation facile et rapide

Cette télécommande, fonctionne à piles (2xAAA) et s'installe au mur très simplement.



CARACTÉRISTIQUES :

Matière / Finition	PVC
Largeur (en mm)	106 mm
Hauteur (en mm)	146 mm
Profondeur (en mm)	20 mm
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Garantie	3 ans

Dernière mise-à-jour: 20 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr