


Télécommande murale 8 zones RGB+CCT - MiBoxer B8- coloris blanc



Télécommande tactile pour spots et rubans RGB et RGB+CCT 8 zones.
16 millions de couleurs - Dimmer : variation de l'intensité lumineuse - Gestion de 8 zones - 106mm x 146mm

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleur(s) RGB+CCT - MILIGHT.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant [ici](#)).

Les plus du produit :

- Télécommande à visser ou fixer au mur
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé
- Liaison radio longue portée (30 mètres).

Cette télécommande est idéale pour créer les ambiances lumineuses en jouant sur la température de couleur et l'intensité lumineuse de vos spots et rubans RGB / RGB+CCT, installés dans différentes pièces.

Référence: MiBoxer B8

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Cette télécommande murale et tactile RGB+CCT 8 zones possède de nombreuses fonctionnalités. Ainsi, vous pouvez :

- Allumer ou éteindre à distance vos spots et rubans RGB ou RGB+CCT.
- Gérer 8 zones, soit 8 contrôleurs RGB+W indépendamment.
- Choisir une ambiance dynamique ou cocooning parmi 16 millions de couleurs.
- Accéder à 8 programmes permettant d'enchaîner des couleurs et de régler la vitesse.
- Faire varier l'intensité lumineuse ou la saturation de vos spots et rubans.
- Gestion des blancs : passez du blanc chaud au blanc froid (2700-6500k) avec les rubans CCT.
- Bouton d'extinction sous 60 secondes pour éviter de se retrouver dans le noir.
- Télécommande 100% tactile.

Pour leurs bons fonctionnements, vos spots ou rubans doivent être reliés aux contrôleurs contrôleur RGB+CCT Milight LS2.

Cette télécommande est très pratique, elle se visse très facilement au mur ce qui évite de perdre la télécommande dans votre maison et apporte une touche de modernité à votre intérieur. Vous pouvez également la fixer directement

sur tout support grâce à un carré adhésif double face (non fourni). La télécommande vient ensuite se clipser au support fixé, ce qui est pratique pour changer facilement les piles de votre télécommande.

Contenu du colis :

- Une télécommande
- Un support mural
- Visserie (x4)
- Boîte originale

Compatible uniquement avec les spots RGB / RGB+W et rubans RGB et RGB+W et les contrôleur RGB+CCT Milight LS2.

Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant [ici](#)).

Procédure d'appairage:

1. Presser la touche "I" de la zone souhaitée, le voyant lumineux correspondant va s'allumer.
2. Presser la touche "ON" 3 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
3. Confirmation d'appairage: le ruban clignote 3 fois.


Procédure de dissociation:

1. Presser la touche "I" de la zone souhaitée, le voyant lumineux correspondant va s'allumer.
2. Presser la touche "ON" 5 fois brièvement dans les 3 secondes après avoir mis sous tension le contrôleur.
3. Confirmation de dissociation: le ruban clignote 10 fois.

Découvrez la gamme de contrôleur et télécommande Milight:

Présentation, compatibilité et procédures d'appairage dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit : "Notice gamme Milight"

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB



Multifonction

Les fonctionnalités les plus avancées de gestion et de contrôle de vos appareils à LED RGB.



8 zones



Gestion
des blancs



16 Millions
de couleurs



CCT
ajustable



60S
Delay OFF
Extinction 60S
automatique



Mode
dynamique



Contrôle de
la luminosité



Saturation
ajustable

Prenez en main l'ensemble de votre logement grâce aux 8 zones de contrôle

Pour les plus exigeants, contrôlez jusqu'à 8 zones séparément avec une seule télécommande.



Contrôlez l'extinction de votre intérieur : Plus intelligent, plus pratique.



Extinction auto 60S

Le mode "extinction automatique sous 60 secondes" permet de sortir de la pièce sous la lumière avant son extinction 60 secondes après avoir pressé le bouton.

Rapidité, transmission sans fil 2.4Ghz

Totalement compatible avec les contrôleurs, rubans et spots LED RGB + CCT.
Adoptez la technologie sans fil 2.4Ghz et bénéficiez d'un large signal de transmission pour une meilleure expérience de contrôle.




CONTRÔLEZ Couleur / Température de couleur / Saturation

Prenez la main sur l'ensemble des couleurs de chacune de vos zones.

Plutôt cocooning ou dynamique ?
Plus de 16 millions de couleurs sont à disposition, ainsi que la gestion intégrale de la saturation.

Réalisez n'importe quelle ambiance, liée à votre humeur.




Ajustement de la luminosité

0.1%

Gestion avancée de l'intensité lumineuse

Ajustez la luminosité de chaque zone en fonction de vos besoins.



Indicateur Lumineux

Une simple pression sur le bouton qui s'allume permet d'appareiller ou de désappareiller vos contrôleurs en un click ou encore de résoudre tout problème. Le click sur bouton émet un son fabuleux.





Touches sensibles

Technologie tactile de haute précision pour un contrôle stable et ultra-précis.



Installation facile et rapide

Cette télécommande, fonctionne à piles (2xAAA) et s'installe au mur très simplement.



CARACTÉRISTIQUES :

Largeur (en mm)	106 mm
Profondeur (en mm)	20 mm
Hauteur (en mm)	146 mm
Matière / Finition	PVC
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3 ou 5 couleurs (RGB ou RGB-CTT)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans