


Applique LED murale carrée extérieure - 10W - 230V - Blanc - PURES-C







IP54 360° Non dimmable 230V

Applique LED murale blanche carrée 10W. Éclairage indirect - Diffusion 360° - Branchement 230 volts - Installation extérieur / intérieur IP54 - Dimensions : 15 cm x 15 cm.

- Flux lumineux indirect;
- LED puissante de 10W;
- Installation en extérieur ou intérieur.

L'applique LED se fixe contre un mur en extérieur ou en intérieur. Idéal pour un éclairage indirect et mettre en valeur vos façades, etc.

Garantie: 3 ans.



Informations complémentaires :

APPLIQUE LED MURALE CARRÉE INDIRECT

Cette applique LED blanche et carrée pour façade en extérieur ou murs en intérieur fera l'objet de toutes les convoitises!

En effet, elle est équipée de LED d'une puissance de 10W avec un diffuseur opaque permettant une diffusion de la lumière en continue tout autour de l'applique et ce, sur 360°!

Choisissez sa température de couleur : blanc chaud ou blanc lumière du jour. Il ne vous reste plus qu'à l'installer.

Grâce à son indice de protection (IP54) et sa qualité de fabrication (aluminium de haute qualité), cette gamme d'appliques outdoor sera parfaitement adaptée pour une installation sur votre façade, une terrasse, une entrée, ce qui sécurisera et modernisera votre extérieur avec excellence!

Installation au mur rapide et alimentation direct 230v.

Contenu du colis:

• Applique murale (blanc)



MODÈLES DISPONIBLES:

Options Référence

Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud PUR-C-10-B-WW

Température de couleur: ±4000K : Blanc jour PUR-C-10-B-DW

CARACTÉRISTIQUES:

Puissance (en Watts) 10 W 230V AC Tension Indice de Protection IP54 Angle de diffusion (en degré) 360° Dimmable (variation de la lumière) Non dimmable Flux lumineux (lumens) - Blanc 540 lm Indice de rendu des couleurs (IRC) 80 Largeur (en mm) 150 mm 50 mm Profondeur (en mm) Hauteur (en mm) 150 mm Poids net (en kg) 1.000 kg Conformité **CE-RoHS** Durée de vie (en heures) 50000 h Matière / Finition Aluminium massif laqué blanc Fabricant de la LED Edison Équivalence halogène (en Watts) 90 W 230V AC 50/60Hz Alimentation électrique Garantie 3 ans



10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél.: 04 92 13 64 78 E-mail: contact@byled.fr